	El Company de la Company de		Zugewiesene Teilnehmernum	
	Checkliste fü	ir Ur	nzugsfahrzeuge	
Ve	erein / Gruppe			
Fa	hrzeugführer		MATTER STREET, MATTER	
St	raße / Hausnr.		Harris III III III III III III III III III I	
PL	Z / Ort		**************************************	
Te	lefon / Fax / F-Mail			
Mo	otorisierte Zugteilnemer	or or a second		
	Anhänger Kennzeichen Wiederholungske	nnzeid	hen: chen Eigenbau etc)	
	Mindestalter des Fahrers: 18 Jahre		Für Fahrzeuge bis max. 6 km/h : Nachweis/Gutachten über Geschwindigkeit	
	Führerschein (lof. Fahrzeuge) bbH: 7 bis 40 km/h Klasse L (oder 5 alt) bbH: bis 60 km/h Klasse T (oder 2 alt)		Bei wesentlichen technischen . Änderunger oder Personen auf Aufbauten oberhalb der Ladefläche ist Sachverständigengutachten gemäß Anlage 5, der 2.VO erforderlich (em fohlene maximale Höhe des zweiten Boden 2,80 m)	
	Zugelassene Zugmaschinen mit eigenem Kennzeichen. Keine roten Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen!			
	Fahrzeugschein für Zugfahrzeug		Bei komplette Fahrzeug eigenbauten : Einzelabnahme durch TÜV-Gutachten	
	Bestätigung Versicherungsschutz bei Motorfahrzeugen (auch bei 6 km/h)		Beachtung weiterer Auflagen aus der Genehmigung des jeweiligen Landratsamts (z.)	
	Betriebserlaubnis/Typenbescheinigung für jeden eingesetzten Wagen		technische Aufbauabnahme, Personentrans- port, Ausnahme nach § 70 StVZO etc.)	
	Wiederholungskennzeichen Anhänger	Sicherheit der Aufbauten Geländer (Mindesthöhe: 80 cm sitzend, 100 cm stehend)		
]	25km/h – Schild bei zulassungsfreien Anhängern (wenn bbH des Zugfahrzeugs höher als 32km/h)	☐ Bo	 □ Einstieg nur von hinten, keinesfalls zwischen den verbundenen Fahrzeugen □ rutschsicherer Boden / keine losen Gegenstände (Bänke/Tische) □ Fahrzeughöhe einschl. Ladung/Personen max. 4,00 m □ Fahrzeugbreite einschl. Ladung max. 2,55 m □ Fahrzeugbreite SAM/Arbeitsgeräte max.3,00 m □ Fahrzeuglänge einschl. Ladung max. 20,75 m □ Beleuchtung u. Kennzeichen bei An- und Abfahrt sichtbar 	
J	Technische Verkehrssicherheit des Zug- fahrzeugs und Anhängers gewährleistet	ke		
J	Überprüfung der Abmessungen	☐ Fa		
	Zweiachsanhänger nur mit Drehkranz zulässig (Kippgefahr)	☐ Be		
vaum Vähr ke Be Sc	ung: Zugmaschinen mit bbH von mehr als 60 km Lkw, Pkw, KOM usw.) und ihre Anhänger fallen i aßnahmen oder/und Personentransport eine Ar end dem Umzug: ine Personen auf Fahrzeugdächern bzw. Zuge egleitpersonen bei Lücken in der Seitenverkleid ehrittgeschwindigkeit während des Umzuges egleitpersonen können sich beim Fahrer (Umzu	n/h sov nicht u usnah einrich dung/f	inter die 2. AusnahmeVO. Für sie sind bei Um- megenehmigung einzuholen. Itungen Radabdeckung zw. Zugfzg. und Anhänger	
ie Ei	nhaltung der Vorschriften über die Teilnahme	an Bra	uchtumsveranstaltungen wird bestätigt.	

Datum

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben